



# GRUPA ATLAS



**ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАЙФУН»**

230003 г. Гродно, ул. Аульская, 18

Тел/факс +375 (152) 99-11-11, 99-13-99

E-mail: marketing@taifun.by, www.taifun.by

р/с 3012600181011 АО «Приорбанк» ЦБУ 600 в г. Гродно, ул. Мостовая, 37, код 749

УНН 500586454 ОКПО 29087513



## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 15.11.2017 г.

Наименование товаров	Упаковка	Кол-во на поддоне, шт.	Цена/упаковка, без НДС, бел. руб.
<b>КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПЛИТКИ И КАМНЕЙ</b>			
ЛЮКС клей для плитки универсальный, внутр. и наруж.	25кг	48	4.64
	10кг	110	2.62
	2кг	448	1.30
ЛЮКС ПЛЮС клей для плитки повышенной фиксации, внутр. и наруж.	25кг	42	7.29
	5кг	32 коробки по 6 мешков	2.13
ЛЮКС КЛЕЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ <b>NEW</b>	20 кг	54	7.29
ТАЙФУН МАСТЕР № 10 клей для плитки универсальный, внутр. и наруж.	25кг	42	5.99
ТАЙФУН МАСТЕР № 11 клей для плитки повышенной фиксации, внутр. и наруж.	25кг	42	7.76
ТАЙФУН МАСТЕР № 11 БЕЛЫЙ, клей для плитки повышенной фиксации, белый для мрамора и мозаичной плитки, внутр. и наруж.	25кг	42	13.98
	5кг	32 коробки по 6 мешков	3.27
ТАЙФУН МАСТЕР № 11М клей для плитки повышенной фиксации ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	42	9.28
ТАЙФУН МАСТЕР № 12 клей для плитки повышенной эластичности, наруж. и вн	25кг	42	10.92
ТАЙФУН МАСТЕР № 12М клей для плитки повышенной эластичности ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	42	11.11
ТАЙФУН МАСТЕР № 14 клей для плитки быстротвердеющий, наруж. и внутр.	25кг	42	12.92
ТАЙФУН МАСТЕР № 14М клей для плитки быстротвердеющий ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	42	13.33
<b>КЛЕЕВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА</b>			
ЛЮКС гипсовый клеевой состав, внутр.	10кг	100	3.86
	30кг	35	10.51
ТАЙФУН МАСТЕР №16 гипсовый клеевой состав, внутр.	30кг	35	11.18
<b>КЛАДОЧНЫЕ СОСТАВЫ</b>			
ТАЙФУН МАСТЕР № 15 клей для блоков из ячеистого бетона "без мостиков холода", наруж.и внутр.	20кг	42	5.83
ТАЙФУН МАСТЕР № 15 М клей для блоков из ячеистого бетона "без мостиков холода" ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж.и внутр.	20кг	42	5.99
ТАЙФУН МАСТЕР № 17 кладочный состав для камней и блоков, наруж. и внутр.	25кг	42	3.99
ТАЙФУН МАСТЕР № 17М кладочный состав для камней и блоков ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	42	4.02
ТАЙФУН МАСТЕР № 18 клей для блоков из ячеистого бетона, наруж. и внутр.	25кг	42	4.64
ТАЙФУН МАСТЕР № 18М клей для блоков из ячеистого бетона ( <u>зимний</u> , при t до -5°C), наруж. и внутр.	25кг	42	4.76
ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВСЕРЫЙ	25кг	42	11.26
ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВ КИРПИЧНЫЙ			13.66
ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВ БЕЖЕВЫЙ			13.66
ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ			13.66
ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВ БЕЛЫЙ			13.66

<b>ТАЙФУН МАСТЕР КЛИНКЕР-ШОВ ГРАФИТОВЫЙ</b>			13.66
<b>ТАЙФУН МАСТЕР ПЕЧНИК (2 в 1) жаростойкая КЛАДОЧНО-ШТУКАТУРНАЯ смесь (2 в 1) для печей и каминов, наруж. и внутр.</b>	20кг	54	15.31
	10кг	110	8.99
<b>ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВЫ</b>			
<b>ЛЮКС</b> штукатурка цементная универсальная, внутр. и наруж.	25кг	48	3.86
	5кг	192	1.90
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 21</b> штукатурка цементная универсальная, внутр. и наруж.	25кг	48	4.61
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 21М</b> штукатурка цементная универсальная ( <u>зимняя</u> , при t до -5°C), внутр. и наруж.	25кг	48	4.93
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 24</b> штукатурка защитно-отделочная повышенной трещиностойкости для пористых оснований, внутр. и наруж.	25кг	42	7.24
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 26 МАШ.</b> штукатурка цементная, <u>для машинного нанесения</u> , внутр. и наруж.	25кг	42	5.09
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 27</b> штукатурка цементная легкая, внутр.	20кг	42	4.57
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 27 МАШ.</b> штукатурка цементно-известковая легкая, <u>для машинного нанесения</u> , внутр.	30кг	36	7.40

<b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВЫ</b>			
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 22А</b> штукатурка защитно-отделочная финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с <u>гладкой (моделирующей)</u> фактурой, внутр. и наруж.	25кг	42	14.39
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 22В</b> штукатурка защитно-отделочная финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>шуба</u> ", внутр. и наруж.	25кг	42	15.36
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 22М</b> штукатурка защитно-отделочная финишная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>шагрень</u> ", внутр. и наруж.	25кг	42	15.25
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 22С</b> штукатурка защитно-отделочная финишная, с фактурой " <u>шуба</u> ", внутр. и наруж.	25кг	42	10.93
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.1</b> штукатурка защитно-отделочная <u>СЕРАЯ</u> (" <u>под окраску</u> "), с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 1 мм.	25кг	42	8.62
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.2</b> штукатурка защитно-отделочная <u>СЕРАЯ</u> (" <u>под окраску</u> "), с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 2 мм.			8.62
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.3</b> штукатурка защитно-отделочная <u>СЕРАЯ</u> (" <u>под окраску</u> "), с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 3 мм.			8.62
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.1</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 1 мм.	25кг	42	12.93
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.2</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 2 мм.			12.93
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23.3</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>короед</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 3 мм.			12.93
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23К-1</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>корник</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 1 мм.	25кг	42	16.22
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23К-2</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>корник</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 1,5 мм.			16.22
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 23К-3</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> , с фактурой " <u>корник</u> ", внутр. и наруж. Размер зерна: 2,5 мм.			16.22
<b>ТАЙФУН МАСТЕР СЕРМИТ МАШ.</b> штукатурка защитно-отделочная <u>БЕЛАЯ</u> для машинного нанесения с фактурой " <u>корник</u> ", внутр. и наруж.	25кг	42	17.09
<b>ШТУКАТУРНЫЕ ГИПСОВЫЕ СОСТАВЫ</b>			
<b>ЛЮКС</b> штукатурка гипсовая, для сухих помещений, для ручного нанесения, внутр.	30кг	35	11.47
	10кг	100	5.62
<b>ЛЮКС MODERN</b> штукатурка гипсовая, для машинного нанесения, внутр.	30кг	35	10.22
<b>ЛЮКС MODERN</b> штукатурка гипсовая, ручного нанесения, внутр.	30кг	35	8.34
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 20</b> штукатурка гипсовая, для сухих помещений, для ручного нанесения, внутр.	30кг	35	11.37
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 20 МАШ.</b> штукатурка гипсовая, для машинного нанесения, внутр.	30кг	35	11.28
<b>ШПАТЛЕВКИ ЦЕМЕНТНЫЕ</b>			
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 31</b> шпатлевка цементная черновая, внутр. и наруж.	25кг	42	7.91
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 32с</b> шпатлевка цементная финишная, <u>СЕРАЯ</u> , внутр. и наруж.	25кг	42	11.37
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 32е</b> шпатлевка цементная финишная, <u>БЕЛАЯ</u> , внутр. и наруж.	4кг	32 коробки по 6 мешков	3.19
	25кг	42	16.13
<b>ШПАТЛЕВКИ ГИПСОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ</b>			
<b>ЛЮКС</b> шпатлевка гипсовая <u>БЕЛАЯ</u> , внутр.	15кг	72	7.59
	3кг	32 коробки по 7 мешков	2.22
	5кг	32 коробки по 6 мешков	3.16
<b>ЛЮКС MODERN</b> шпатлевка гипсовая <u>БЕЛАЯ</u> мелкодисперсная, внутр.	15кг	72	7.56
<b>ЛЮКС ЕКОМОДЕРН</b> шпатлевка <u>БЕСПЫЛЕВАЯ</u> гипсовая <u>БЕЛАЯ</u> , внутр.	15кг	72	8.83
<b>ЛЮКС РОЛИМОДЕРН</b> шпатлевка полимерная <u>БЕЛАЯ</u> , внутр.	15кг	72	8.61
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 30</b> шпатлевка гипсовая "старт-финиш" <u>БЕЛАЯ</u> , внутр.	5кг	32 коробки по 6 мешков	4.06
	15кг	72	9.35
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 33</b> шпатлевка гипсовая <u>БЕЛАЯ</u> "старт-финиш" усиленная полимерами, внутр.	15кг	72	8.46
<b>ТАЙФУН МАСТЕР ФИНИШ</b> готовая к применению <u>БЕЛАЯ</u> шпатлевка в ведрах используется для высококачественной финишной отделки стен и потолков внутри помещений с нормальным режимом эксплуатации как ручным, так и машинным способом, внутр.	1,5кг ВЕДРО	32 коробки по 12 ведер	2.24
	4кг ВЕДРО	120	5.60
	8кг ВЕДРО	80	9.09
	17кг ВЕДРО	33	18.18

<b>ТАЙФУН МАСТЕР УНИ-ШОВ</b> специальная гипсовая шпатлевка <u>БЕЛАЯ</u> для заполнения швов гипсокартонных плит БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРМИРУЮЩЕЙ ЛЕНТЫ, внутр.	5кг	32 коробки по 6 мешков	4.95
<b>ТАЙФУН МАСТЕР №35</b> строительный гипс для производства гипсовых изделий, для ремонтно-отделочных работ, внутр.	2кг	500	1.34
	15кг	72	5.70

**ФУГИ ЛЮКС (для швов от 1 мм до 6 мм)**

ЛЮКС фуга для заполнения швов белая, внутр. и наруж. №001	2кг	320	1.99
	5 кг	128	4.99
	25кг	42	23.56
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-серая, внутр. и наруж. №035	2кг	320	2.35
ЛЮКС фуга для заполнения швов серая, внутр. и наруж. №036	2кг	320	2.41
	5 кг	128	5.88
	25кг	42	25.44
ЛЮКС фуга для заполнения швов коричневая, внутр. и наруж. № 023	2кг	320	2.41
ЛЮКС фуга для заполнения швов голубая, внутр. и наруж. № 031	2кг	320	2.56
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-голубая, внутр. и наруж. № 029	2кг	320	2.56
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-розовая, внутр. и наруж. № 011	2кг	320	2.35
ЛЮКС фуга для заполнения швов бежевая, внутр. и наруж. № 020	2кг	320	2.41
ЛЮКС фуга для заполнения швов розовая, внутр. и наруж. № 012	2кг	320	2.35
ЛЮКС фуга для заполнения швов черная, внутр. и наруж. № 037	2кг	320	3.27
ЛЮКС фуга для заполнения швов темно-коричневая, внутр. и наруж. № 024	2кг	320	3.10
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-зеленая, внутр. и наруж. № 025	2кг	320	3.27
ЛЮКС фуга для заполнения швов зеленая, внутр. и наруж. № 027	2кг	320	3.48
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-бежевая, внутр. и наруж. № 018	2кг	320	3.59
ЛЮКС фуга для заполнения швов кремовая, внутр. и наруж. № 010	2кг	320	3.48
ЛЮКС фуга для заполнения швов кирпичная, внутр. и наруж. № 021	2кг	320	3.48
ЛЮКС фуга для заполнения швов желтая, внутр. и наруж. № 006	2кг	320	4.01
ЛЮКС фуга для заполнения швов оранжевая, внутр. и наруж. № 008	2кг	320	6.20
ЛЮКС фуга для заполнения швов серо-голубая, внутр. и наруж. № 032	2кг	320	6.52
ЛЮКС фуга для заполнения швов светло-красная, внутр. и наруж. № 014	2кг	320	9.16

<b>ЭЛАСТИЧНЫЕ ФУГИ ATLAS LUX (для швов от 1 мм до 7 мм)</b>			
ATLAS LUX фуга для заполнения швов белая, внутр. и наруж. №001	5 кг	128	5.67
ATLAS LUX фуга для заполнения швов серая, внутр. и наруж. №035	5 кг	128	5.67
ATLAS LUX фуга для заполнения швов белая, внутр. и наруж. № 001	2кг	400	2.30
ATLAS LUX фуга для заполнения швов магнолия, внутр. и наруж. № 002	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов сахара, внутр. и наруж. № 007	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов мальва, внутр. и наруж. № 011	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов розовая, внутр. и наруж. № 012	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов клубничная, внутр. и наруж. № 014	2кг	400	9.12
ATLAS LUX фуга для заполнения швов бордо, внутр. и наруж. № 016	2кг	400	9.12
ATLAS LUX фуга для заполнения швов песочная, внутр. и наруж. № 017	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов бежево-пастельная, внутр. и наруж. № 018	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов светло-бежевая, внутр. и наруж. № 019	2кг	400	2.88
ATLAS LUX фуга для заполнения швов бежевая, внутр. и наруж. № 020	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов кирпичная, внутр. и наруж. № 021	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов орех, внутр. и наруж. № 022	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов коричневая, внутр. и наруж. № 023	2кг	400	3.07
ATLAS LUX фуга для заполнения швов темно-коричневая, внутр. и наруж. № 024	2кг	400	2.98
ATLAS LUX фуга для заполнения швов светло-зеленая, внутр. и наруж. № 025	2кг	400	2.98
ATLAS LUX фуга для заполнения швов арктика, внутр. и наруж. № 029	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов светло-серая, внутр. и наруж. № 034	2кг	400	2.82
ATLAS LUX фуга для заполнения швов серая, внутр. и наруж. № 035	2кг	400	2.30
ATLAS LUX фуга для заполнения швов темно-серая, внутр. и наруж. № 036	2кг	400	2.94
ATLAS LUX фуга для заполнения швов графитовая, внутр. и наруж. № 037	2кг	400	3.07
<b>ЭЛАСТИЧНЫЕ ФУГИ ATLAS LUX STYLE с эффектом блеска(для швов от 1 мм до 7 мм)</b>			
Фуга ATLAS "LUX" Style белая, цвет 001 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style бежевая, цвет 219 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style карамель, цвет 220 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style корица, цвет 223 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style шоколад, цвет 224 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style серая, цвет 235 вед. 2кг	2кг	120	17.56
Фуга ATLAS "LUX" Style черная, цвет 237 вед. 2кг	2кг	120	17.56

<b>НИВЕЛИРЫ, СТЯЖКИ</b>			
ЛЮКС состав для стяжек цементный тол.10-100 мм.М150 нар./внутр.	25 кг	42	3.20
ЛЮКС самонивелирующий состав для пола толщиной 2-20 мм, внутр.	25кг	42	12.02
ТАЙФУН МАСТЕР № 40 самонивелирующий состав для пола толщиной 10-60 мм, внутр.	25кг	42	8.27
ТАЙФУН МАСТЕР № 41 самонивелирующий состав для пола толщиной 2-20 мм, внутр.	25кг	42	12.74
ТАЙФУН МАСТЕР № 44 состав для стяжек, внутр. и наруж.(10-100 мм)	25кг	48	4.34
ТАЙФУН МАСТЕР № 44М состав для стяжек (зимний, при t до -5°C), внутр. и наруж.(10-100 мм)	25кг	48	4.92
ТАЙФУН МАСТЕР № 45 легкая смесь для стяжек, для машинного и ручного нанесения, внутр.	15кг	70	10.23
ТАЙФУН МАСТЕР № 47 быстротвердеющий самонивелирующий состав (5-80 мм), рекомендуется для обогреваемых полов, внутр.	25кг	42	8.62
ТАЙФУН МАСТЕР № 48 самонивелирующий состав повышенной прочности цементный (2-20 мм), внутр. и наруж.	25кг	42	13.73
ТАЙФУН МАСТЕР № 49-15 SMS состав цементный для устройства самонивелирующихся полов (1-15мм)	25кг	42	12.63
ТАЙФУН МАСТЕР № 49-30 SMS состав цементный для устройства самонивелирующихся полов (2-30мм)	25кг	42	11.99
ТАЙФУН МАСТЕР ТОППИНГ <b>СЕРЫЙ</b> упрочнитель верхнего слоя бетона, внутр. и наруж.	25кг	42	18.52
ТАЙФУН МАСТЕР ТОППИНГ <b>ЦВЕТНОЙ</b> (СВЕТЛО-ЗЕЛЕНый, ЗЕЛЕНый, КОРИЧНЕВый, БОРДОВый, СИНИЙ) упрочнитель верхнего слоя бетона, внутр. и наруж.	25кг	42	34.05
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ</b>			
ЛЮКС состав гидроизоляционный специальный, наруж. и внутр.	20кг	54	28.49
ТАЙФУН МАСТЕР № 42 состав гидроизоляционный универсальный, наруж. и внутр.	25кг	42	18.42
	5 кг	32 коробки по 6 мешков	4.37
ТАЙФУН МАСТЕР № 43 состав гидроизоляционный специальный, наруж. и внутр.	20кг	54	30.63
Праймер битумный Izolux №01 вед.	10 кг	60 ведер	25.04
Праймер битумный Izolux №01 вед.	20 кг	36 ведер	44.04
Праймер битумный Izolux №01 вед.	50 кг	18 ведер	106.61
Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ Izolux № 21 вед.	10 кг	60 ведер	24.66
Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ Izolux № 21 вед.	20 кг	36 ведер	43.23
Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ Izolux № 21 вед.	50 кг	18 ведер	104.58
Мастика гидроизоляционная битумная Izolux №24 вед.	10 кг	60 ведер	19.51
Мастика гидроизоляционная битумная Izolux №24 вед.	20 кг	36 ведер	32.9
Мастика гидроизоляционная битумная Izolux №24 вед.	50 кг	18 ведер	78.75
Мастика гидроизоляционная битумная Izolux №24 вед.	3 кг	120 ведер	6.99
<b>СОСТАВЫ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ</b>			
ТАЙФУН МАСТЕР № 28 штукатурка известковая для реставрации фасадов зданий и сооружений, для ручного нанесения, наруж. и внутр.	25кг	42	9.32
ТАЙФУН МАСТЕР № TRP - реставрационная подкладочная цементная штукатурка, наруж. и внутр.	25кг	42	по запросу
ТАЙФУН МАСТЕР № TRO - реставрационная адгезионная цементная штукатурка для обрызга, наруж. и внутр.	25кг	42	по запросу
ТАЙФУН МАСТЕР № TR - реставрационная цементная штукатурка, наруж. и внутр.	25кг	42	по запросу
ТАЙФУН МАСТЕР ZBM-25-R - смесь быстросхватывающаяся для отливок, окрашиваемая в массу, наруж. и внутр.	25кг	42	по запросу
ТАЙФУН МАСТЕР ZMP-R - смесь быстросхватывающаяся для отливки декоративных элементов и стержней профилей, изготавливаемых путем волочения, наруж. и внутр.	25кг	42	по запросу
ТАЙФУН МАСТЕР SW 300 - укрепляющий грунтовочный препарат глубокого проникновения, наруж. и внутр.	1кг	432	по запросу
	5кг	108	по запросу
<b>СОСТАВЫ ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ</b>			
ТАЙФУН МАСТЕР МОНТАЖ состав БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ (начало схватывания через 5 минут) ВЫСОКОПРОЧНЫЙ (М600) для монтажа и анкеровки строительных элементов, наруж. и внутр.	2кг ВЕДРО	120	5.78
	25кг	42	23.73
ТАЙФУН МАСТЕР № 29 состав для ремонта поврежденных участков потолочных и вертикальных поверхностей железобетонных и бетонных конструкций	25кг	42	11.88

<b>ТАЙФУН МАСТЕР №29М</b> состав для ремонта поврежденных участков потолочных и вертикальных поверхностей железобетонных и бетонных конструкций ( <u>зимний</u> , при t до -5°C)	25кг	42	11.94
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 39</b> шпатлевка цементная для ремонта и отделки железобетонных и бетонных конструкций	25кг	42	15.09
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 99</b> грунтовка полимерминеральная для защиты арматуры от коррозии при ремонте железобетонных конструкций	25кг	42	20.08
<b>СОСТАВЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ</b>			
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 55</b> защитный состав для устройства армированного слоя теплоизоляции трубопроводов	25кг	42	8.79
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 55М</b> защитный состав для устройства армированного слоя теплоизоляции трубопроводов ( <u>зимний</u> , при t до -5°C)	25кг	42	9.11
<b>ТАЙФУН МАСТЕР № 25</b> штукатурка защитно-отделочная для устройства покрытия теплоизоляции трубопроводов	25кг	42	16.92



СОСТАВЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ			
ЛЮКС ПЛЮС КС клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	7.66
ЛЮКС ПЛЮС КС М (зимний, при t до -5°C) клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	7.74
ТАЙФУН МАСТЕР № 50 клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	7.71
ТАЙФУН МАСТЕР № 50М клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до 5°C)	25кг	42	8.94
ТАЙФУН МАСТЕР № 51 клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	10.70
ТАЙФУН МАСТЕР № 51М клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до -5°C)	25кг	42	11.13
ТАЙФУН ЭЛИТ № 50 специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	10.06
ТАЙФУН ЭЛИТ № 50М специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до 5°C)	25кг	42	11.35
ТАЙФУН ЭЛИТ № 51 специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун"	25кг	42	13.33
ТАЙФУН ЭЛИТ № 51М специальный клеевой состав для приклеивания теплоизоляционных плит и выполнения армированного слоя в системе теплоизоляции "Тайфун" (зимний, при t до -5°C)	25кг	42	14.34
ТАЙФУН МАСТЕР № 52 защитный состав в тяжелой штукатурной системе теплоизоляции	25кг	42	5.45
ТАЙФУН МАСТЕР № 52М защитный состав в тяжелой штукатурной системе теплоизоляции (зимний, при t до -5°C)	25кг	42	6.09
ГРУНТОВОЧНЫЕ, ПОДКЛАДОЧНЫЕ, ОЧИЩАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			
ТАЙФУН МАСТЕР № 100 грунтовка акриловая укрепляющая глубокого проникновения, наруж. и внутр.	10кг	60	10.66
	5кг	96	5.67
	1кг	336	1.66
ТАЙФУН МАСТЕР №102 <u>грунтовка-концентрат (1:1)</u> акриловая укрепляющая глубокого проникновения, наруж. и внутр.	10кг	60	16.99
	5кг	96	9.37
	1кг	336	2.24
ТАЙФУН МАСТЕР №104 <u>грунтовка-концентрат (1:4)</u> акриловая укрепляющая глубокого проникновения, наруж. и внутр.	10кг ВЕДРО	33	28.44
	5кг ВЕДРО	96	14.56
	5кг ВЕДРО	96	11.58
ТАЙФУН МАСТЕР №101 <u>"INTER-GRUNT"</u> грунтовочный препарат <u>с кварцевым песком</u> для грунтовки гладких оснований под гипсовые, гипсоизвестковые и декоративные штукатурки, наруж. и внутр.	15кг ВЕДРО	33	26.55
	1,4кг ВЕДРО	32 коробки по 12 ведер	3.42
ТАЙФУН МАСТЕР №103 <u>"БЕТОН-КОНТАКТ"</u> грунтовочный препарат с повышенной адгезией <u>БЕЛЫЙ с кварцевым наполнителем</u> для обработки гладких, плотных впитывающих и невпитывающих оснований перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, а также перед использованием гипсовых клеев и клеящих растворов и т.д., наруж. и внутр.	4кг ВЕДРО	120	10.44
	15кг ВЕДРО	33	29.41
	1кг	432	3.58
ATLAS SZOP очищающее средство для удаления цементных, известковых и гипсовых остатков; смывает осадок из минералов, содержащихся в воде, ржавчину, наруж. и внутр., РП	1кг	432	3.58
ATLAS DELFIN защитное средство для швов и неглазурованных плиток, наруж. и внутр., РП	0,25кг	1200	2.06
	1кг	432	6.44
МОНТАЖНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА LUX			
LUX STANDARD W пена монтажная бытовая 45 литров с температурой применения от -10°C до +30°C, РП	750мл	52 коробки по 12 баллонов	6.59
LUX PROFESSIONAL L пена монтажная профессиональная 65 литров, РП	840мл		8.13

<b>ТОВАР РАСФАСОВАННЫЙ ПТ ООО "ТАЙФУН"</b>			
<b>ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ</b> песчанистый серый ПЦП 500 СТБ 2115-2010 (производитель ОАО "Красносельскстройматериалы", РБ)	2кг	48 упаковок по 8 мешков	1.06
<b>ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ</b> белый СЕМ 1 52,5R EN 197-1:2011 (производитель "СІMSA", Турция)	2кг	48 упаковок по 8 мешков	1.87
<b>ИЗВЕСТЬ</b> строительная порошкообразная воздушная гидратная без добавок ГОСТ 9179-77 (производитель ОАО "Красносельскстройматериалы", РБ)	1,5кг	39 упаковок по 6 мешков	1.13
<b>МЕЛ</b> мелкогранулированный высшего сорта ТУ РБ 5090118065.007-2004	2кг	48 упаковок по 6 мешков	1.02
<b>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ УЛЬТРАБЕЛАЯ LUX</b>			
<b>КРАСКА ВД АК-22 ЭКО "Люкс"</b> ультрабелая, для внутренних работ	1,05л (1,5кг) ВЕДРО	32 коробки по 12 ведер	2.49
	3,1л (4,5кг) ВЕДРО	120	6.81
	5,2л (7,5кг) ВЕДРО	80	9.31
	10,5л (15кг) ВЕДРО	33	18.67
<b>КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ "ТАЙФУН МАСТЕР" DECOR</b>			
<b>Краска ВД-АК-23 "Тайфун Мастер" DECOR</b>	1,05л (1,5кг) ВЕДРО	32 коробки по 12 ведер	2.24
	3,1л (4,5кг) ВЕДРО	120	7.27
	5,2л (7,5кг) ВЕДРО	80	11.21
	10,5л (15кг) ВЕДРО	33	19.54
<b>КРАСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ "ТАЙФУН МАСТЕР" PRO LATEX</b>			
<b>Краска ВД-АК-24 "Тайфун Мастер" PRO LATEX</b>	1,05л (1,5кг) ВЕДРО	32 коробки по 12 ведер	3.62
	3,1л (4,5кг) ВЕДРО	120	10.91
	5,2л (7,5кг) ВЕДРО	80	18.12
	10,5л (15кг) ВЕДРО	33	31.50
<b>КРАСКА ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ БЕЛАЯ - ФАСАД А</b>			
<b>Краска ВД-АК "Тайфун Мастер" ФАСАД А (белая)</b> ведро 15кг	15 кг ВЕДРО	33	37.96
<b>ПЕРЛИТ</b>			
<b>Вспученный перлитовый песок "PERLIT de LUX" ВМП, М75</b>	кг	1	0.72
<b>Агроперлит "LUX" фр. 0,16-5,0 мм</b>	кг	1	0.62
<b>Агроперлит "LUX" фр. 0,16-5,0 мм в меш. 125л.</b>	шт	1	13.12
<b>Агроперлит "LUX" фр. 0,16-5,0 мм в меш. 2л.</b>	шт	1	0.92

ГОТОВЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ			
<b>ТАЙФУН МАСТЕР ДЕКО М</b> декоративная <u>мозаичная</u> штукатурка, 60 композиций, внутр. и наруж., РБ	15кг (ВЕДРО)	36	51.99
ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ ДЕКО S			
<b>ТАЙФУН МАСТЕР ДЕКО S БАЗА</b> для изготовления декоративной мозаичной штукатурки РБ	7,6 кг (ВЕДРО) 18л	36	39.96
<b>Песок кварцевый черный А1</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	7.28
<b>Песок кварцевый белый А2</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	9.75
<b>Песок кварцевый кирпичный А3</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	7.28
<b>Песок кварцевый коричневый А4</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	7.28
<b>Песок кварцевый песочный А5</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	9.75
<b>Песок кварцевый серый А6</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	7.28
<b>Песок кварцевый серебряный А7</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	5,4 кг	6 мешков в коробке	9.75
<b>Блестки</b> для декоративной мозаичной штукатурки "Тайфун Мастер" ДЕКО S	0,125 кг		5.58

**В СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ВКЛЮЧЕНА ДОСТАВКА ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ**



[www.taifun.by](http://www.taifun.by)